



Polymers in best form

Gesamtkatalog

Main Catalogue

2023





Version: 04/2023
FM-Plast GmbH

Firmenprofil FM-Plast	<i>Company Profile</i>	4
Efficient Closure System	<i>Efficient Closure System</i>	6
Unternehmenskultur	<i>Corporate Responsibility</i>	7
Zertifikate	<i>Certificates</i>	8
Umwelt	<i>Environment</i>	10
Verschlüsse aus Rezyklat	<i>Caps made from recycle</i>	12
Produktsortiment	<i>Range of Products</i>	13
Verschlüsse für:	<i>Caps and closures for:</i>	
Haushalt	<i>Household</i>	13
Körperpflege	<i>Personal Care</i>	23
Chemie	<i>Chemicals</i>	31
Lebensmittel	<i>Food</i>	35
Funktionsverschlüsse	<i>Functional Caps</i>	37
Standardgewinde	<i>Standard Threads</i>	41
Produktentwicklung	<i>Product Development</i>	45
Qualitätsmanagement	<i>Quality Management</i>	50
Hygienemanagement	<i>Hygiene Management</i>	51



FM-Plast steht für hochwertige, maßgeschneiderte Kunststoffverschlüsse. Als inhabergeführtes Familienunternehmen mit Hauptsitz in Lennestadt sind unsere Verschlüsse Made in Germany.

FM-Plast ist seit mehr als 45 Jahren Spezialist für Kunststoffverschlüsse und dabei wegweisend für höchste Effizienz - angefangen bei gewichtsreduziertem Design über zielgerichtetes Projektmanagement und effektive Produktionsabläufe bis hin zu gesteigerter Energieeffizienz sowie nachhaltigen, termingenauen Lieferprozessen.

Die Grundlage unseres Erfolgs sind erstklassige Verschlüsse zu günstigen Preisen und Lieferbedingungen. Mit unserem Angebot haben wir uns zum langjährigen Partner für viele Markenartikler und gleichzeitig zum Marktführer im europäischen Handelsmarken-Markt entwickelt. Diese Position bauen wir kontinuierlich aus, indem wir unsere Produkte, unser Unternehmen und unsere Produktion ständig optimieren und das beste Preis-Leistungsverhältnis der Branche bieten.



FM-Plast stands for premium quality, custom plastic closures. As an owner-operated family business with headquarters in Lennestadt, our closures are made in Germany.

As a specialist in plastic caps & closures for more than 45 years, FM-Plast is leading the way in comprehensive efficiency - from smart design, streamlined project management and lean, short-cycle production to improved energy efficiency and sustainable, on-time delivery methods.

Premium quality, custom closures offered at the best prices and turnaround times have made us a long-standing partner for brand name products and the trusted leader in the European private label market. We continue to grow our business by optimising our products, business and production practices to provide the best price-performance ratio in the industry.

Seit der Gründung durch Hans-Rainer Friedhoff und Werner Müller 1977 wächst FM-Plast stetig:

- 1993 Neubau des Produktionswerkes und Neuinvestition in den Maschinenpark
- 2009 Verabschiedung der FM-Plast Wachstumsstrategie
- 2011 Erweiterungsbau Werkzeugbau und Werkzeuglager
- 2013 Einführung der Effizienzinitiative unter dem ECS-Siegel
- 2015 Aufnahme in „Hidden Champions“ IHK Südwestfalen, Erweiterung der Produktionshalle um 50%
- 2018 Einstieg von Meike Reiffenrath-Friedhoff und Matti Reiffenrath in die Geschäftsführung
- 2019 Erweiterung des Verwaltungsgebäudes um 300 m²
- 2022 Inbetriebnahme des neuen, zweiten Standortes mit 5500 m²




Since its foundation in 1977 by Hans-Rainer Friedhoff and Werner Müller, FM-Plast is growing steadily:

- 1993 Reconstruction of production site and investment into new machinery*
- 2009 Adoption of FM-Plast Growth Strategy*
- 2011 Extension of tool making and tool storage*
- 2013 Implementation of the efficiency initiative under the ECS-seal*
- 2015 Admission into group of „Hidden Champions“ by local chamber of commerce, Extension of production site*
- 2018 Entry of Meike Reiffenrath-Friedhoff and Matti Reiffenrath into the Management*
- 2019 Extension of administration building by 300 m²*
- 2022 Launch of our new second facility with 5500 m²*

Efficient Closure System


ECS



Um eine optimale Balance zwischen der Leistung und dem Preis zu erzielen, arbeiten wir effizienter und schneller und immer mit dem Anspruch, die cleverste Lösung zu finden.

Wir haben das FM-Plast Efficient Closure System entwickelt, um höchste Standards in der gesamten Wertschöpfungskette zu definieren und umzusetzen:

- Kosten-Effizienz
- Projekt Effizienz
- Produktions-Effizienz
- Logistik-Effizienz
- Energie-Effizienz



To balance performance and price, we operate smarter, leaner and faster.

We developed the FM-Plast Efficient Closure System to identify and deliver highest standards throughout the value chain:

- *Cost Efficiency*
- *Project Efficiency*
- *Production Efficiency*
- *Logistics Efficiency*
- *Energy Efficiency*

Unternehmenskultur

Corporate Responsibility



FM-Plast ist ein Familienunternehmen. Familienfreundlichkeit ist daher seit jeher fester Bestandteil unserer Firmen-Philosophie. Dies wurde 2017 durch die Verleihung des Zertifikats „Familienfreundliches Unternehmen“ sowie durch die Rezertifizierungen 2019 und 2022 durch eine Fachjury bestätigt.

Diversität ist ein elementarer Bestandteil unserer Unternehmenskultur und trägt maßgeblich zur hohen Mitarbeiterzufriedenheit bei. Wir bemühen uns, ein gleichberechtigtes und faires Arbeitsumfeld für alle anzubieten. Deshalb freut es uns sehr, dass bei uns überdurchschnittlich viele Frauen in Führungspositionen und Mitarbeiter aus mehr als zehn Nationen arbeiten.


Mit den Werthmann-Werkstätten haben wir einen kompetenten Partner gefunden. Hiermit tragen wir außerdem dazu bei, dass Menschen mit Behinderung Teilhabe am Arbeitsleben haben und Arbeit für sie möglich wird.



FM-Plast is a family business. Family friendliness has always been an integral part of our company philosophy. This was confirmed by the awarding of the certificate „Family-friendly Company“ in 2017 as well as the successful recertifications in 2019 and 2022 by an expert panel.

Diversity is an integral part of our corporate culture and contributes significantly to a high satisfaction of our employees. We endeavour to provide an equal and fair working environment for all our employees. Therefore, we are very happy, that we have an above-average number of women in leading positions as well as employees from more than ten different nations.

With the Werthmann-Werkstätten, a local sheltered workshop, we found a competent partner. By this we contribute to participation in working life for people with disabilities.



Zertifikate Certificates

Zertifikate, Initiativen und Mitgliedschaften Certificates, Initiatives and Memberships



DIN EN ISO 9001
Zertifiziertes
Qualitätsmanagement
*Certificated Quality
Management*



DIN EN ISO 50001
Zertifiziertes
Energiemanagement
*Certificated Energy
Management*



**BRCGS -
Packaging Materials**
Zertifiziertes
Hygienemanagement
*Certificated Hygiene
Management*



**Familienfreundliches
Unternehmen**
Zertifikat
„Familienfreundliches
Unternehmen“
*Certificated Family-friendly
company*



**FM-Plast Corporate
Responsibility**
Umwelt, Diversität, Qualität,
Familie, Gesundheit
*Environment, Diversity,
Quality, Family, Health*




**FM-Plast Efficient
Closure System**
Höchste Standards in der
gesamten Wertschöpfungskette
*Highest standards throughout
the value chain*



FM-Plast Green Seal
Unser ganzheitliches
Konzept für die Umwelt und
nachhaltige Verschlüsse
*Our integral concept for the
environment and
sustainable closures*



**FM-Plast Green
Production Line**
Langjährige Initiative für
energieeffiziente Anlagen
*Long-standing Initiative for
efficient machinery*



Sedex Membership
Verbesserung des ethisch-
sozialen Verhaltens entlang
der globalen Lieferketten
*Improving responsible and
ethical business practices in
global supply chains*



**Unternehmensnetzwerk
„Erfolgsfaktor Familie“**
Vereinbarkeit von Familie und
Beruf gestalten
*Shaping the compatibility of
family and working life*



**Lennestädter
„Bündnis für Familie“**
für mehr Attraktivität für
alle Generationen
*Local alliance for higher
attractiveness for all
generations*



**Sozialstark durch
Zusammenarbeit**
Teilhabe für Menschen mit
Behinderung
*Participation in working life
for people with disabilities*



Polymers in best form



Umwelt Environment

Schon aufgrund unseres Standortes im Herzen des grünen Sauerlands fühlen wir uns der Umwelt und dem Schutz der natürlichen Ressourcen besonders verpflichtet.

Unser Energie Management System ist nach ISO 50001 zertifiziert. In unserer Initiative **Green Productionline** sind seit über 10 Jahren alle Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz zusammengefasst. Dazu gehören unter anderem:

- Moderne Heißkanal-Technik, um Produktionsabfälle zu vermeiden
- Einsatz von elektrischen Spritzgieß-Maschinen mit 30% reduziertem Energieverbrauch
- Geschlossenes Wasserkühlsystem zur Temperierung der Werkzeuge
- Heizung der Produktions- und Lagerhallen durch die Abwärme der Spritzgießmaschinen



Due to our location in the heart of the green Sauerland countryside, we are perpetually aware of our business obligation to protect our resources and the environment.

*Our energy management system is certified according to ISO 50001. For more than ten years we have aggregated all measures for the enhancement of our energy efficiency within our **Green Productionline** initiative. This includes among other things:*

- *Modern hot runner technology to reduce manufacturing waste*
- *Use of electric injection moulding machines with 30% less energy consumption*
- *Closed-loop water cooling system for the temperature control of the moulds*
- *Heating of the production and storage areas through waste heat utilisation*



Nachhaltige Verschlüsse aus 100% recyceltem Material

Wir wollen der wertvollen Ressource Kunststoff-Abfall einen neuen Nutzen geben - daher bieten wir Verschlüsse auch aus 100% recyceltem Material an. Auch geringere Anteile sind natürlich möglich.

Neue Rezyklate werden von uns zeitnah bemustert und hinsichtlich Verfügbarkeit, Maßhaltigkeit, Konformitäten sowie Preis analysiert. Hierbei verarbeiten wir Material in zunehmender Farbvielfalt - insbesondere Post-Consumer-, jedoch auch Post-Industrial-Material.

Wir verfügen über umfangreiche Erfahrungen in der Verarbeitung von verschiedensten Rezyklaten und begleiten unsere Kunden auf dem Weg zu nachhaltigen Materialien. Dabei arbeitet unser Team auch eng mit unseren Lieferanten zusammen, um qualitativ hochwertige Muster bereitzustellen und im Anschluss eine reibungslose Serienfertigung zu garantieren.




Sustainable Closures made from 100% recycled material

We want to generate a new benefit to the valuable resource plastic waste - therefore we also offer our closures made from 100% recycled material. Of course, lower percentages are available as well.



We sample new recyclates promptly and analyse availability, dimensional accuracy, conformities and price. We process materials in an increasing variety of colours - primarily post-consumer but also post-industrial materials.

We have extensive experience in the processing of various types of recyclates and actively support our customers along their way to sustainable materials. Our team works closely together with our suppliers in order to provide high quality samples and subsequently guarantee a trouble-free batch production process.



Umwelt Environment

Verschlüsse aus recyceltem Material
Closures made of recycled material



Gerne bemustern wir auch Ihr Wunschprodukt aus Rezyklat!

We gladly sample your favourite product with recycled material!

* kundenspezifisches Produkt, nicht frei erhältlich / * customer specific product, not generally available



Verschlüsse für Haushaltspflege-Produkte

Caps for Household Products

Dosierschlüsse
Dosing Caps



FM 015
Dosierschluss 15 ml für
28 mm Flaschenhals
*dosing cap 15 ml fitting to
28 mm bottle neck*



FM 215
Dosierschluss 15 ml mit
Spritzöffnung für 28 mm
Flaschenhals
*dosing cap 15 ml with
orifice fitting to 28 mm
bottle neck*



FM 418
Dosierschluss 15 ml
dosing cap 15 ml



FM 434
Dosierschluss 26 ml
dosing cap 26 ml



FM 630
Dosierschluss 30 ml
passend für 3-Start PET-
Preform 38 mm
*dosing cap 30 ml fitting to
3-start PET-preform 38 mm*



FM 400
Dosierschluss 35 ml, auch
verfügbar als Dosier-
kombination
*dosing cap 35 ml, also
available as dosing
combination*



FM 495
Dosierschluss 35 ml mit
Skalierung, auch verfügbar
als Dosierkombination
*dosing cap 35 ml with
scaling, also available as
dosing combination*



FM 556
Dosierschluss 35 ml
dosing cap 35 ml



FM 700
Dosierschluss 38 ml,
passend zur Dosierhilfe
FM 701
*dosing cap 38 ml, fitting to
dosing device FM 701*



FM 701
Dosierhilfe 114 ml
dosing device 114 ml



FM 419
Dosierschluss 40 ml
passend für PET-Preforms
*dosing cap 40 ml also fitting
to PET-preforms*



FM 489
Dosierschluss 40 ml, auch
verfügbar als
Dosierkombination
*dosing cap 40 ml, also
available as dosing
combination*

Dosierschlüsse

Dosing Caps



FM 567

Dosierschluss 40 ml
passend für PET-Preforms
*dosing cap 40 ml also fitting
to PET-preforms*



FM 591

Dosierschluss 40 ml
passend für PET-Preforms
*dosing cap 40 ml also fitting
to PET-preforms*



FM 687

Dosierschluss 40 ml
dosing cap 40 ml



FM 808

Dosierschluss 40ml mit
umlaufendem Kranz, passend
für PET-Preforms
*Dosing Cap 40ml with crown
design, also fitting to PET-
preforms*



FM 618

Dosierschluss 60 ml
passend für PET-Preforms
*dosing cap 60 ml also fitting
to PET-preforms*



FM 632

Dosierschluss 60 ml, auch
verfügbar als Dosier-
kombination
*dosing cap 35 ml with
scaling, also available as
dosing combination*



FM 014

Dosierschluss 70 ml
dosing cap 70 ml



FM 641

Dosierschluss 80 ml
dosing cap 80 ml



FM 665

Dosierschluss 80 ml, auch
verfügbar als
Dosierkombination
*dosing cap 80 ml, also
available as dosing
combination*




FM 679

Dosierschluss 90 ml
dosing cap 90 ml



FM 281

Dosierschluss 100 ml mit
Skalierung
*dosing cap 100 ml with
scaling*



Dosierkombinationen

Dosing Combinations



FM 400

Dosierschluss 35 ml, auch erhältlich als Dosierkombination 402 oder 463
Dosage cap 35 ml, also available as dosing combination 402 or 463



FM 402

Dosierkombination 35 ml, fertig montiert
Dosing combination 35 ml, fully assembled



FM 463

Dosierkombination 35 ml, fertig montiert
Dosing combination 35 ml, fully assembled



FM 495

Dosierschluss 35 ml mit Skalierung, auch erhältlich als Dosierkombination 501
Dosage cap 35 ml with scaling, also available as dosing combination FM 501



FM 501

Dosierkombination 35 ml, fertig montiert
Dosing combination 35 ml, fully assembled



FM 489

Dosierschluss 40 ml, auch erhältlich als Dosierkombination 490 oder 624
Dosage cap 35 ml, also available as dosing combination 490 or 624



FM 490

Dosierkombination 40 ml, fertig montiert
Dosing combination 40 ml, fully assembled



FM 624

Dosierkombination 40 ml, fertig montiert, passend für PET-Flaschen
Dosing combination 40 ml, fully assembled, fitting to PET-bottles



FM 632

Dosierschluss 60 ml, auch verfügbar als Dosierkombination FM 634
Dosage cap 35 ml with scaling, also available as dosing combination FM 634



FM 634

Dosierkombination 60 ml, fertig montiert
Dosing combination 60 ml, fully assembled

Dosierkombinationen

Dosing Combinations



FM 665
 Dosiersverschluss 80 ml, auch
 verfügbar als Dosier-
 kombination FM 666
*dosage cap 80 ml, also
 available as dosing
 combination FM 666*



FM 666
 Dosierkombination 80 ml
 fertig montiert
*dosing combination 80 ml
 assembled*



FM 700
 Dosiersverschluss 38 ml,
 passend zur Dosierhilfe
 FM 701
*dosage cap 38 ml, fitting to
 dosing device FM 701*




FM 701
 Dosierhilfe 114 ml
dosing device 114 ml



FM 700 + FM 701
 Dosiersverschluss 38 ml,
 gezeigt mit Dosierhilfe
 FM 701
*dosage cap 38 ml, shown
 with dosing device FM 701*



FM 032
 Ausgießer für Dosierer
spout for dosage cap



Haushalt Household


WC-Reiniger (mit Kindersicherungsfunktion - KiSi)

Toilet Cleaner Cap (with child resistant function - CRC)



FM 410

Verschluss mit Spritzeinsatz
2,5 mm
*closure with orifice size
2.5 mm*



FM 549

Verschluss mit Spritzeinsatz
2,5 mm
*closure with orifice size
2.5 mm*



FM 595

Verschluss mit Spritzeinsatz
2,5 mm und Lamellen, auch
für PET-Preforms
*closure with orifice size
2.5 mm and fins, also for
PET-preforms*




FM 500

Verschluss mit Spritzeinsatz
4 mm
*closure with orifice size
4 mm*



FM 603

Verschluss mit Spritzeinsatz
4 mm und Lamellen, auch
für PET-Preforms
*closure with orifice size
4 mm and fins, also for PET-
preforms*



FM 852

Schraubverschluss mit
Spritzeinsatz 2,5 mm und
KiSi-Funktion
*screw cap with orifice size
2.5 mm*

Schraubverschlüsse

Screw Caps



FM 755 / 756

Schraubverschluss 28/410, auch mit KiSi-Funktion erhältlich
screw cap 28/410, also available with CRC function



FM 458

Zweiteiliger Schraubverschluss mit KiSi Funktion
two-part screw cap with CRC function



FM 583

Dreiteiliger Verschluss mit Spritzeinsatz für flüssige Produkte
three-part cap with spout for liquids



FM 585

Zweiteiliger Verschluss für pulverförmige Produkte
two-part cap for powders



FM 324

Schraubverschluss für 25 mm Gewinde
screw cap for 25 mm thread



FM 190

Doppelwand-Schraubverschluss mit Spritzeinsatz 3 mm
double wall screw cap with spout, orifice size 3 mm



FM 147

Schraubverschluss mit Dichtkonus DIN 16
screw cap with sealing cone DIN 16



FM 058

Schraubverschluss ohne Dichtkonus DIN 16
screw cap without sealing cone DIN 16



FM 057

Schraubverschluss, 31 mm Gewinde
screw cap, 31 mm thread



FM 048

Schraubverschluss
screw cap




FM 219

Schraubverschluss mit Spritzöffnung
screw cap with orifice



FM 019

Schraubverschluss
screw cap



Klappscharnierverschlüsse
Flip-Top Caps



FM 846
Klappscharnierverschluss
20/410 mit Öffnung 4 mm,
gerade Kopfplatte
*flip-top cap 20/410 with
orifice size 4 mm, straight
design*



FM 824
Klappscharnierverschluss
28/410 mit Öffnung 5 mm
*flip-top cap 28/410 with
orifice size 5 mm*



FM 821/822/863/864
Klappscharnierverschluss
28/410 bzw. 28/400 mit
Öffnung 3,9 mm / 5 mm
*flip-top cap 28/410 or
28/400 with orifice size
3,9 mm / 5 mm*



FM 817/818/819/820
Klappscharnierverschluss mit
Öffnung 2 mm / 4 mm /
6 mm / 7,5 mm
*flip-top cap with orifice size
2 mm / 4 mm / 6 mm /
7.5 mm*



FM 789
Klappscharnierverschluss für
Beutel
flip-top cap for pouches



FM 790
Klappscharnierverschluss für
Beutel, montiert
*flip-top cap for pouches,
assembled*



FM 809
Klappscharnierverschluss
24/410 mit Öffnung 2 mm
*flip-top cap 24/410 with
orifice size 2 mm*



FM 777
Klappscharnierverschluss mit
Öffnung 4,5 mm, gerade
Kopfplatte
*flip-top cap with orifice size
4.5 mm, straight design*



FM 775
Klappscharnierverschluss mit
Öffnung 2,7 mm,
abgerundete Kopfplatte
*flip-top cap with orifice size
2.7 mm, rounded design*



FM 772 / 773
Klappscharnierverschluss mit
Öffnung 5,5 mm, glänzend
oder matte Oberfläche
*flip-top cap with orifice size
5.5 mm, glossy or matt
surface*



FM 676
Klappscharnierverschluss mit
Schraubgewinde und
Öffnung 6 mm
*flip-top screw cap with
orifice size 6 mm*



FM 673
Klappscharnierverschluss
mit Öffnung 3 mm
*flip-top cap with orifice size
3 mm*

Klappscharnierverschlüsse

Flip-Top Caps



FM 644 / 658 / 862

Klappscharnierverschluss mit
Öffnung 4,5 / 2,5 / 3,5 mm
*flip-top cap with orifice size
4.5 / 2.5 / 3.5 mm*



FM 638

Klappscharnierverschluss
zum Aufprellen mit
Entgasungsfunktion und
Öffnung 3,5 mm
*push-on flip-top cap with
venting system and orifice
size 3.5 mm*



FM 636

Klappscharnierverschluss mit
Öffnung 4 mm
*flip-top cap with orifice size
4 mm*



FM 626

Klappscharnierverschluss
24/410 mit Öffnung 2 mm
*flip-top cap 24/410 with
orifice size 2 mm*



FM 546

Klappscharnierverschluss
zum Aufprellen mit Öffnung
2,5 mm
*push-on flip-top cap with
orifice size 2.5 mm*



FM 420

Klappscharnierverschluss
zum Aufprellen mit Öffnung
3,5 mm
*push-on flip-top cap with
orifice size 3.5 mm*




FM 142

Klappscharnierverschluss mit
Schraubgewinde und Öffnung
4 mm
*flip-top screw cap with
orifice size 4 mm*



FM 139

Klappscharnierverschluss mit
Schraubgewinde und Öffnung
3 mm
*flip-top screw cap with
orifice size 3 mm*







Verschlüsse für Körperpflege-Produkte

Caps for Personal Care Products

Klappscharnierverschlüsse
Flip-Top Caps



FM 827
Klappscharnierverschluss
20/410 mit Öffnung 4 mm
*flip-top cap 20/410 with
orifice size 4 mm*



FM 825 / 826
Klappscharnierverschluss
24/410 mit Öffnung
2 / 4 mm, gerade Kopfplatte
*flip-top cap 24/410 with
orifice size 2 / 4 mm,
straight design*



FM 824
Klappscharnierverschluss
28/410 mit Öffnung 5 mm
*flip-top cap 28/410 with
orifice size 5 mm*



FM 809
Klappscharnierverschluss
24/410 mit Öffnung 2 mm
*flip-top cap 24/410 with
orifice size 2 mm*



FM 802 / 803
Klappscharnierverschluss 2K
mit Öffnung 3 / 6 mm,
flache Kopfplatte
*flip-top cap 2C with orifice
size 3 / 6 mm, straight
design*



FM 800 / 801
Klappscharnierverschluss 2K
mit Öffnung 3 / 6 mm,
abgerundete Kopfplatte
*flip-top cap 2C with orifice
size 3 / 6 mm, rounded
design*



FM 789
Klappscharnierverschluss für
Beutel
flip-top cap for pouches



FM 790
Klappscharnierverschluss für
Beutel, montiert
*flip-top cap for pouches,
assembled*



FM 796/797/798/799
Klappscharnierverschluss 2K
mit oder ohne Steg und
Öffnung 2,5 / 5 mm
*flip-top cap 2C with or
without web and with
orifice size 2.5 / 5 mm*



FM 777
Klappscharnierverschluss mit
Öffnung 4,5 mm, gerade
Kopfplatte
*flip-top cap with orifice size
4.5 mm, straight design*



FM 629
Klappscharnierverschluss 2K
mit Spritzöffnung 4 mm
*flip-top cap 2C with orifice
size 4 mm*



FM 821/822/863/864
Klappscharnierverschluss
28/410 bzw. 28/400 mit
Öffnung 3,9 mm / 5 mm
*flip-top cap 28/410 or
28/400 with orifice size
3,9 mm / 5 mm*

Klappscharnierverschlüsse

Flip-Top Caps



FM 846

Klappscharnierverschluss
20/410 mit Öffnung 4 mm,
gerade Kopfplatte
*flip-top cap 20/410 with
orifice size 4 mm, straight
design*



FM 712

Klappscharnierverschluss
mini mit Öffnung 3 mm
*mini flip-top cap with
orifice size 3 mm*



FM 709

Klappscharnierverschluss 2K,
Gewinde 28/410, mit
Spritzöffnung 4 mm
*flip-top cap 2C, thread
28/410, with orifice size
4 mm*



FM 674

Klappscharnierverschluss 2K
mit Öffnung 5 mm
*flip-top cap 2C with orifice
size 5 mm*



FM 673

Klappscharnierverschluss mit
Öffnung 3 mm
*flip-top cap with orifice size
3 mm*



FM 659 / 771

Klappscharnierverschluss,
glänzende Oberfläche, mit
Öffnung 5 / 3 mm
*flip-top cap, glossy surface,
with orifice size 5 / 3 mm*



FM 655

Klappscharnierverschluss 2K
mit Öffnung 5 mm
*flip-top cap 2C with orifice
size 5 mm*



FM 654 / 856

Klappscharnierverschluss,
matte Oberfläche mit
Öffnung 5 / 3 mm
*flip-top cap, matt surface,
with orifice size 5 / 3 mm*



FM 649

Klappscharnierverschluss 2K
mit Öffnung 4 mm, passend
für PET-Preforms
*flip-top cap 2C with orifice
size 4mm, fitting to PET-
preforms*



FM 644 / 658 / 862

Klappscharnierverschluss mit
Öffnung 4,5 / 2,5 / 3,5 mm
*flip-top cap with orifice size
4.5 / 2.5 / 3.5 mm*




FM 643 / 702 / 741

Klappscharnierverschluss 2K
mit Öffnung 3 / 2 / 4,8 mm
*flip-top cap 2C with orifice
size 3 / 2 / 4.8 mm*



FM 636

Klappscharnierverschluss mit
Öffnung 4 mm
*flip-top cap with orifice size
4 mm*



Klappscharnierverschlüsse
Flip-Top Caps



FM 628
Klappscharnierverschluss 2K
mit Öffnung 4 mm
*flip-top cap 2C with orifice
size 4 mm*



FM 627
Klappscharnierverschluss 2K
passend für 29er Preform
mit Öffnung 4 mm
*flip-top cap 2C fitting to
29 preform with orifice size
4 mm*



FM 626
Klappscharnierverschluss
24/410 mit Öffnung 2 mm
*flip-top cap 24/410 with
orifice size 2 mm*



FM 625
Klappscharnierverschluss 2K
mit Öffnung 4 mm
*flip-top cap 2C with orifice
size 4 mm*



FM 593 / 656
Klappscharnierverschluss für
Tuben S13 mit Öffnung
8 / 4 mm
*flip-top cap for tubes S13
with orifice size 8 / 4 mm*



FM 579
Klappscharnierverschluss mit
Öffnung 4 mm
*flip-top cap with orifice size
4 mm*



FM 570
Klappscharnierverschluss
passend für 29er Preform
mit Öffnung 4 mm
*flip-top cap fitting to
29 preform with orifice size
4 mm*



FM 569
Klappscharnierverschluss mit
Öffnung 2,8 mm
*flip-top cap with orifice size
2.8 mm*



FM 560
Klappscharnierverschluss
passend für 29er Preform
mit Öffnung 4 mm
*flip-top cap fitting to
29 preform with orifice size
4 mm*



FM 559
Klappscharnierverschluss mit
Öffnung 4 mm
*flip-top cap with orifice
size 4 mm*



FM 557
Klappscharnierverschluss mit
Öffnung 4 mm
*flip-top cap with orifice size
4 mm*



FM 551
Klappscharnierverschluss
passend für 29er Preform
mit Öffnung 4 mm
*flip-top cap fitting to
29 preform with orifice size
4 mm*

Klappscharnierverschlüsse

Flip-Top Caps



FM 557
Klappscharnierverschluss mit
Öffnung 4 mm
*flip-top cap with orifice size
4 mm*



FM 551
Klappscharnierverschluss
passend für 29er Preform
mit Öffnung 4 mm
*flip-top cap fitting to
29 preform with orifice size
4 mm*



Klappscharnierverschlüsse
Flip-Top Caps



FM 550
Klappscharnierverschluss
passend für 29er Preform
mit Öffnung 4 mm
*flip-top cap fitting to
29 preform with orifice size
4 mm*



FM 546
Klappscharnierverschluss
zum Aufprellen
mit Öffnung 2,5 mm
*push-on flip-top cap with
orifice size 2.5 mm*



FM 527
Klappscharnierverschluss mit
Öffnung 3 mm
*flip-top cap with orifice size
3 mm*



FM 522
Klappscharnierverschluss mit
Öffnung 4 mm
*flip-top cap with orifice size
4 mm*



FM 521
Klappscharnierverschluss mit
Öffnung 4 mm
*flip-top cap with orifice size
4 mm*



FM 496
Klappscharnierverschluss mit
Öffnung 4 mm
*flip-top cap with orifice size
4 mm*



FM 466
Klappscharnierverschluss für
Tuben S13, matte
Oberfläche
*flip-top cap for tubes S13,
matt surface*



FM 452
Klappscharnierverschluss mit
Öffnung 4,4 mm
*flip-top cap with orifice size
4.4 mm*



FM 427
Klappscharnierverschluss
passend für 29er Preform
mit Öffnung 4 mm
*flip-top cap fitting to
29 preform with
orifice size 4 mm*



FM 426 / 564
Klappscharnierverschluss mit
Öffnung 4 / 1,5 mm
*flip-top cap with orifice size
4 / 1.5 mm*



FM 387
Klappscharnierverschluss mit
Öffnung 4 mm
*flip-top cap with orifice size
4 mm*



FM 364
Klappscharnierverschluss
passend für 29er Preform
mit Öffnung 4 mm
*flip-top cap fitting to
29 preform with
orifice size 4 mm*

Schraubverschlüsse

Screw Caps



FM 729
Mundwasserverschluss mit Originalitätsring und Kindersicherung
mouth-water cap with tamper evidence and child resistance



FM 578
Schraubverschluss mit Spritzeinsatz für 24/410 Gewinde, montiert
screw cap with insert for 24/410 thread, assembled



FM 575
Schraubverschluss für 24/410 Gewinde
screw cap for 24/410 thread



FM 571
Doppelwand-Schraubverschluss
double wall screw cap



FM 563
Schraubverschluss
screw cap



FM 526
Schraubverschluss mit Spritzeinsatz 3 mm für 24/415 Gewinde, montiert
screw cap with spout 3 mm for 24/415 thread, assembled



FM 524
Schraubverschluss für 24/415 Gewinde
screw cap for 24/415 thread



FM 435
Doppelwand-Schraubverschluss für 28/410 Gewinde
double wall screw cap for 28/410 thread




FM 324
Schraubverschluss für 25 mm Gewinde
screw cap for 25 mm thread



FM 205
Doppelwand-Schraubverschluss mit Spritzeinsatz 3 mm
double wall screw cap with spout, orifice size 3 mm



FM 190
Doppelwand-Schraubverschluss mit Spritzeinsatz 3 mm
double wall screw cap with spout, orifice size 3 mm







Verschlüsse für die Chemie

Caps for Chemicals

Kanisterverschlüsse
Caps for Jerrycans



FM 480
Kanisterverschluss,
29 mm Gewinde, mit
Originalitätsring
*jerrycan screw cap, 29 mm
thread and tamper evidence*



FM 509
Kanisterverschluss, 29 mm
Gewinde, mit
Originalitätsring
*jerrycan screw cap, 29 mm
thread and tamper evidence*



FM 512
Zweiteiliger Kanisterver-
schluss für 29 mm Gewinde,
mit KiSi und Originalitätsring
*two-part jerrycan screw cap
for 29 mm thread, child
resistance + tamper evidence*



FM 057
Schraubverschluss, 31 mm
Gewinde
screw cap, 31 mm thread



FM 095
Schraubverschluss, 39 mm
Gewinde
screw cap, 39 mm thread



FM 421
Schraubverschluss, 40 mm
Gewinde, mit oder ohne
Einlage
*screw cap, 40 mm thread,
with or without insert*



FM 169
Kanisterverschluss, 42 mm
Gewinde, mit
Originalitätsring
*jerrycan screw cap, 42 mm
thread with tamper
evidence*



FM 173
Zweiteiliger Kanister-
verschluss, 42 mm Gewinde,
mit Einlage, mit Originalität
*two-part jerrycan screw cap
for 42 mm thread, with
insert, with tamper evidence*



FM 200
Kanisterverschluss für 42er
Gewinde, mit Originalität, mit
Dosiereinheit 50 ml
*Canister closure for 42 mm
thread, tamper evidence,
with dosage device 50 ml*



FM 273
Zweiteiliger Kanister-
verschluss, 42 mm Gewinde,
mit Originalitätsring
*two-part jerrycan screw cap
for 42 mm thread, with
tamper evidence*



FM 538
Kanisterverschluss, 42 mm
Gewinde, mit Einlage und
Originalitätsring
*jerrycan screw cap, 42 mm
thread with tamper
evidence*



FM 062
Weithalsdeckel mit Einlage,
90 mm Gewinde
*wide screw cap with insert,
90 mm thread*



FM 756
Schraubverschluss 28/410
mit KiSi-Funktion
*screw cap 28/410 with child
resistance*



FM 755
Schraubverschluss 28/410
screw cap 28/410



FM 689
Schraubverschluss FM 019
mit Siegeleinlage
*screw cap FM 019 with
sealing insert*



FM 458
Zweiteiliger Schraub-
verschluss mit KiSi Funktion
*two-part screw cap with
child resistance*



FM 583 / 585
Drei-/Zweiteiliger
Verschluss mit / ohne
Spritzeinsatz für flüssige
Produkte / Pulver
*three-/two-part cap with /
without spout for liquids /
powders*



FM 442
Schraubverschluss mit
Einlage
Screw cap with insert



FM 323
Klappscharnierverschluss
zum Prellen mit Originalität
*push-on flip-top cap with
tamper evidence*



FM 147
Schraubverschluss mit
Dichtkonus DIN 16
*screw cap with sealing cone
DIN 16*



FM 084
Steckcappe
push-on cap



FM 852
Schraubverschluss mit
Spritzeinsatz und KiSi-
Funktion
*screw cap with insert and
CRC function*







Verschlüsse für Lebensmittel

Caps for Food



FM 817/818/819/820
Klappscharnierverschluss mit
Öffnung 2 mm / 4 mm /
6 mm / 7,5 mm
*flip-top cap with orifice size
2 mm / 4 mm / 6 mm /
7.5 mm*



FM 711
Essig- / Ölverschluss für 29er
Preform mit Originalität
*oil- / vinegar cap with
tamper evidence for
29 preform*



FM 704
Gewürzverschluß mit zwei
Streuöffnungen
*spice shaker cap with two
lids*



FM 677
Essigverschluss mit
Originalität
*vinegar cap with tamper
evidence*



FM 583
Dreiteiliger Verschluss mit
Spritzeinsatz für flüssige
Produkte
*three-part cap with spout
for liquids*



FM 585
Zweiteiliger Verschluss für
pulverförmige Produkte
two-part cap for powders



FM 647
Klappscharnierverschluss mit
Einlage
flip-top cap with sealing



FM 323
Klappscharnierverschluss
zum Prellen mit Originalität
*push-on cap with tamper
evidence*





Verschlüsse mit besonderen Funktionen

Caps with Special Functionality

Besondere Funktionen *Special Functionality*

mit Kindersicherungsfunktion - KiSi
with child resistant function - CRC



FM 852

Schraubverschluss mit
Spritzeinsatz 2,5 mm
*screw cap with orifice size
2.5 mm*



FM 756

Zweiteiliger
Schraubverschluss 28/410
*two-part screw cap, for
28/410 thread*



FM 729

Mundwasserverschluss mit
Originalitätsring
*mouth-water cap with
tamper evidence*



FM 603

Verschluss mit Spritzeinsatz
4 mm und Lamellen, auch
für PET-Preforms
*closure with orifice size
4 mm and fins, also for PET-
preforms*



FM 595

Verschluss mit Spritzeinsatz
2,5 mm und Lamellen, auch
für PET-Preforms
*closure with orifice size
2.5 mm and fins, also for
PET-preforms*



FM 583 / 585

Drei-/Zweiteiliger Verschluss
mit / ohne Spritzeinsatz für
flüssige Produkte / Pulver
*three-/two-part cap with /
without spout for liquids /
powders*



FM 549

Verschluss mit Spritzeinsatz
2,5 mm
*closure with orifice size
2,5 mm*



FM 512

Zweiteiliger Kanister-
verschluss für 29 mm
Gewinde, mit
Originalitätsring
*two-part jerry can screw cap
for 29 mm thread, with
tamper evidence*



FM 500

Verschluss mit Spritzeinsatz
4 mm, auch für PET-
Preforms
*closure with orifice size
4 mm, also for PET-
preforms*



FM 458

Zweiteiliger Schraub-
verschluss
two-part screw cap



FM 410

Verschluss mit Spritzeinsatz
2,5 mm, auch für PET-
Preforms
*closure with orifice size
2.5 mm, also for PET-
preforms*

mit Kindersicherungsfunktion - KiSi
With child resistant function - CRC



FM 273
 Zweiteiliger Kanister-
 verschluss, 42 mm Gewinde,
 mit Originalitätsring
*two-part jerry can screw cap
 for 42 mm thread, with
 tamper evidence*



FM 173
 Zweiteiliger Kanister-
 verschluss, 42 mm Gewinde,
 mit Einlage, mit Originalität
*two-part jerry can screw cap
 for 42 mm thread, with
 insert, tamper evidence*

mit Originalität
with tamper evidence



FM 729
 Mundwasserverschluss mit
 Kindersicherung
*mouth-water cap with child
 resistance*



FM 711
 Essig- / Ölverschluss für
 29er Preform
*oil-/ vinegar cap evidence
 for 29 preform*



FM 689
 Schraubverschluss FM 019
 mit Siegeleinlage
*screw cap FM 019 with
 sealing insert*



FM 677
 Essigverschluss
vinegar cap



FM 647
 Klappscharnierverschluss mit
 Einlage
flip-top cap with insert




FM 538
 Kanisterverschluss, 42 mm
 Gewinde, mit Einlage
*screw cap, 42 mm thread,
 with insert*



FM 512
 Zweiteiliger Kanister-
 verschluss für 29 mm
 Gewinde, mit KiSi-Funktion
*two-part jerry can screw cap
 for 29 mm thread, with
 CRC-function*



FM 509
 Kanisterverschluss, 29 mm
 Gewinde
screw cap, 29 mm thread



Besondere Funktionen *Special Functionality*

mit Originalität
with tamper evidence



FM 173
Zweiteiliger Kanister-
verschluss, 42 mm Gewinde,
mit Einlage
*two-part jerry can screw cap
for 42 mm thread, with
insert*



FM 169
Kanisterverschluss, 42 mm
Gewinde
screw cap, 42 mm thread



FM 273
Zweiteiliger Kanister-
verschluss, 42 mm Gewinde
*two-part jerry can screw cap
for 42 mm thread*



FM 200
Kanisterverschluss für 42er
Gewinde, montiert mit
Dosiereinheit 50 ml
*Canister closure, tamper
evident with dosage device
50 ml, assembled*



FM 480
Kanisterverschluss, 29 mm
Gewinde
screw cap, 29 mm thread



FM 323
Klappscharnierverschluss
zum Prellen
push-on flip-top cap



The background of the entire page is a dense, overlapping pattern of blue plastic caps, likely from water bottles, viewed from various angles. The caps are rendered in a semi-transparent, light blue color, creating a textured, layered effect. A white horizontal band is centered across the image, containing the text.

Verschlüsse für Standard-Gewinde

Caps for Standard Threads

Standard-Gewinde Standard Threads

Typ 28/410 und 28/400
Type 28/410 and 28/400



FM 863 / 864
Klappscharnierverschluss
28/400 mit Öffnung
3,9 mm / 5,0 mm
*flip-top cap 28/400 with
orifice size 3.9 mm / 5.0 mm*



FM 821 / 822
Klappscharnierverschluss
28/410 mit Öffnung
3,9 mm / 5,0 mm
*flip-top cap 28/410 with
orifice size 3.9 mm / 5.0 mm*



FM 824
Klappscharnierverschluss
28/410 mit Öffnung 5 mm
*flip-top cap 28/410 with
orifice size 5 mm*



FM 782 / 783
Klappscharnierverschluss
28/410, mit Öffnung 3 mm,
glänzend oder matt
*flip-top cap 28/410 with
orifice size 3 mm, glossy or
matt surface*



FM 772 / 773
Klappscharnierverschluss
28/410 mit Öffnung 5,5 mm,
glänzend oder matt
*flip-top cap 28/410 with
orifice size 5.5 mm, glossy
or matt surface*



FM 755
Schraubverschluss 28/410
screw cap 28/410



FM 756
Zweiteiliger
Schraubverschluss 28/410
mit KiSi-Funktion
*child resistant two-part
screw cap 28/410*



FM 709
Klappscharnierverschluss 2K
28/410 mit Öffnung 4 mm
*flip-top cap 2C 28/410 with
orifice size 4 mm*



FM 644 / 658 / 862
Klappscharnierverschluss
28/410 mit Öffnung 4,5 /
2,5 / 3,5 mm
*flip-top cap 28/410 with
orifice size 4.5 / 2.5 / 3.5
mm*



FM 503
Klappscharnierverschluss
28/410 mit Öffnung 3 mm
*flip-top cap 28/410 with
orifice size 3 mm*



FM 435
Doppelwandverschluss
28/410
*double wall screw cap
28/410*

Typ 24/410
Type 24/410



FM 825 / 826
Klappscharnierverschluss mit
Öffnung 2 / 4 mm, gerade
Kopfplatte
*flip-top cap with orifice size
2 / 4 mm, straight design*



FM 809
Klappscharnierverschluss mit
Öffnung 2 mm
*flip-top cap with orifice size
2 mm*



FM 777
Klappscharnierverschluss mit
Öffnung 4,5 mm, gerade
Kopfplatte
*flip-top cap with orifice size
4.5 mm, straight design*



FM 636
Klappscharnierverschluss mit
Öffnung 4 mm
*flip-top cap with orifice size
4 mm*



FM 626
Klappscharnierverschluss
mit Öffnung 2 mm
*flip-top cap with orifice size
2 mm*



FM 578
Schraubverschluss mit
Spritzeinsatz montiert
*screw cap with insert,
assembled*



FM 575
Schraubverschluss
screw cap


Typ 24/415
Type 24/415



FM 524
Schraubverschluss
screw cap



FM 526
Schraubverschluss mit
Spritzeinsatz 3 mm,
montiert
*screw cap with insert 3 mm,
assembled*



Standard-Gewinde

Standard Threads

Typ 20/410 und 20/415

Type 20/410 and 20/415



FM 846

Klappscharnierverschluss
20/410 mit Öffnung 4 mm,
gerade Kopfplatte
*flip-top cap 20/410 with
orifice size 4 mm, straight
design*



FM 827

Klappscharnierverschluss
20/410 mit Öffnung 4 mm
*flip-top cap 20/410 with
orifice size 4 mm*



FM 775

Klappscharnierverschluss
20/415, 2,7 mm Öffnung,
runde Kopfplatte
*flip-top cap 20/415, 2.7 mm
orifice size, round design*



Intelligentes Design für jeden Bedarf

Smart Design for Every Need

Ihr maßgeschneiderter Verschluss
Your customised closure

Produktentwicklung *Product Development*

Ob Abdichten, Ausgießen, Dosieren, Kindersicherung oder Originalität - FM-Plast bietet Verschlüsse für jeden Bedarf in den Bereichen Kosmetik, Körperpflege, Haushalt sowie Chemie- und Lebensmittelindustrie an. Wenn Sie in unserem großen, innovativen Standardprogramm nicht das Passende finden sollten, entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine maßgeschneiderte Lösung.

Als Kunde profitieren Sie von den kurzen Entscheidungswegen bei FM-Plast durch schlanke Administration in einem inhabergeführten Familienunternehmen.

Um maßgeschneiderte Verschlüsse mit maximaler Qualität und Funktionalität zu entwickeln, arbeiten wir während des gesamten Entwicklungsprozesses eng mit unseren Kunden zusammen.

Mit einem überzeugenden Ergebnis: dem Kunststoffverschluss mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis der Branche.



Whether for dispensing, pouring, dosing or sealing, FM-Plast offers a versatile product portfolio of both stock and custom-designed closures for cosmetics, personal care, home care, chemical and food industries.

If there is no solution for your needs within our big innovative standard programme, we develop your customised closure in close cooperation with you. As a customer, you benefit from the short decision-making through lean administration in a family-owned business.

To develop customised closures with maximum quality and functionality, we work closely together with our customers throughout the whole development process.

The result: a premium plastic closure with the best price performance in the industry.

Basierend auf Ihren Ideen und Anforderungen entwickelt unser professionelles Team aus Ingenieuren, Maschinenbau- und Werkzeug-Spezialisten gemeinsam mit unseren Heißkanal- und Polymer-Zulieferern, Masterbatch-Lieferanten und Logistik-Spezialisten Ihren maßgeschneiderten Verschluss - natürlich immer in enger Abstimmung mit Ihnen.

Vom ersten Entwurf über das Design des ersten Prototyps bis zum finalen Produkt steht die Optimierung des Produktes immer im Vordergrund.

Ergebnis ist ein maßgeschneiderter Verschluss mit hoher Qualität, optimalem Gewicht, niedrigen Materialkosten und kurzen Produktionszeiten für höchste Effektivität.





Based on your ideas and requirements, our professional team works hard to develop your customised closure. The development team is made up by our engineers and mould experts together with hot runner suppliers, polymer suppliers, logistics specialists and master batch suppliers. Thereby we achieve optimum results and setup for each new closure.

From the first rough sketch to the final product on shelf, we work in closest cooperation with our clients to create a custom closure with maximum functionality and quality. Product optimisation is the mainstay throughout our design and construction phase to produce a product with the highest performance and optimum weight, material costs and production cycle times.



Beispiele für kundenspezifische Verschlüsse *Examples for Customer Specific Closures*







Die Qualitätssicherung ist bei FM-Plast fundamentaler Bestandteil unserer Unternehmenskultur. Unsere Abteilung für Qualitätsmanagement berichtet deshalb direkt an die Geschäftsführung.

Die Abteilung Qualitätsmanagement beaufsichtigt unser zertifiziertes Quality Matrix System, das bereits seit 1995 die DIN EN ISO 9001:2015 Norm erfüllt. Dieses System umfasst:

- Viskositätsprüfung der Rohstoffe
- Permanente Inprozesskontrollen alle 2 Stunden
- Spezielle messende Prüfmethoden in unserem Labor alle 24/48 Stunden
- Zusätzliche Kontrollen von kritischen Teilen sowie bei Erstbemusterung neuer Werkzeuge

Alle Kontrollen werden durch ein computergestütztes Qualitätsmanagement-System (CAQ) erfasst und dokumentiert.



At FM-Plast, quality assurance is a fundamental part of our corporate culture. Our department for quality management reports directly to the management board.

The quality management department oversees our quality matrix system which has been certified and improved since 1995 according to DIN EN ISO 9001:2015. This system includes:

- *Viscosity tests of raw material*
- *Permanent two-hour in-process controls*
- *Special testing methods in our laboratory every 24/48 hours*
- *Additional controls for critical items and for initial sampling of new tools*

All controls are documented within our computer-aided quality system (CAQ).



Produktsicherheit hat bei FM-Plast oberste Priorität. Dies gewährleisten wir durch sorgfältige Auswahl und Überwachung unserer Lieferanten, die konsequente Überwachung unserer Prozesse sowie ein gelebtes Hygienemanagementsystem.

Unser zertifiziertes, von der Global Food Safety Initiative (GFSI) anerkanntes Hygienemanagementsystem nach BRC-Standard beinhaltet Maßnahmen zur Personal- und Betriebshygiene sowie eine systematische Gefahrenanalyse und Risikobewertung auf der Grundlage der HACCP-Prinzipien zur Vermeidung von Gesundheits- und Hygienegefahren durch unsere Produkte. Neue Risiken und Gefahren werden von uns umgehend bewertet und entsprechende Maßnahmen zur Gewährleistung der Produktsicherheit sofort umgesetzt.

Unsere Mitarbeiter werden diesbezüglich regelmäßig geschult, setzen die festgelegten Maßnahmen zuverlässig um und beteiligen sich aktiv an der Weiterentwicklung des Hygienemanagementsystems.



Product Safety is of highest priority at FM-Plast. We ensure this by careful selection and monitoring of our suppliers, consistent monitoring of our processes as well as a practiced hygiene management system.

Our certificated hygiene management system according to BRC standard is recognized by the Global Food Safety Initiative (GFSI). It includes measures for personnel- and workplace hygiene as well as a systematic risk assessment based upon HACCP principles to prevent health- and hygiene hazards due to our products. New risks and hazards are assessed immediately and corresponding immediate measures are implemented to ensure product safety.

Our personnel receives corresponding training regularly, implements the defined measures reliably and takes an active role in the continuous development of the hygiene management system.



Polymers in best form



FM-Plast GmbH
Industriestraße 8
D - 57368 Lennestadt-Grevenbrück
Fon: +49 2721 / 92 50 0
Fax: +49 2721 / 92 50 30
www.fm-plast.de
info@fm-plast.de

Dieser Katalog wurde klimaneutral gedruckt. *This catalogue was printed climate neutral.*

